


SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PLUI DE GRISELLES

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal



CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

Objet	Date
Approuvé le	15 février 2013
Révisé le	24 avril 2014
Modifié le	
Mis à jour le	



CLASSEMENT du BRUIT des INFRASTRUCTURES de TRANSPORTS TERRESTRES

Arrêté préfectoral du 24/06/2002 modifié le

24 AVR. 2009

COMMUNE de GRISELLES

LEGENDE


Catégorie de l'infrastructure	Niveau sonore de référence	Largeur maximum des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.
 CATEGORIE 1	$L_{Aeq} > 81 \text{ dB(A)}$	d = 300 m.
 CATEGORIE 2	$76 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 81 \text{ dB(A)}$	d = 250 m.
 CATEGORIE 3	$70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 76 \text{ dB(A)}$	d = 100 m.
 CATEGORIE 4	$65 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 70 \text{ dB(A)}$	d = 30 m.
 CATEGORIE 5	$60 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 65 \text{ dB(A)}$	d = 10 m.



Rue en tissu Ouvert
Rue en « U »
Ligne S.N.C.F

RECAPITULATION DES INFRASTRUCTURES CLASSEES

Voie	Début	Fin	Tissu	Trafic moyen (véh./jour)	% PL	Cat
A19	Limite Ferrières	Limite Louzouer	O	7950	30	2



Echelle: 1/25 000

CLASSEMENT du BRUIT des INFRASTRUCTURES de TRANSPORTS TERRESTRES

Arrêté préfectoral du 24/06/2002 modifié le 24 AVR. 2009

COMMUNE de CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

LEGENDE

Catégorie de l'infrastructure	Niveau sonore de référence	Largeur maximum des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.
 CATEGORIE 1	$L_{Aeq} > 81 \text{ dB(A)}$	d = 300 m.
 CATEGORIE 2	$76 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 81 \text{ dB(A)}$	d = 250 m.
 CATEGORIE 3	$70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 76 \text{ dB(A)}$	d = 100 m.
 CATEGORIE 4	$65 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 70 \text{ dB(A)}$	d = 30 m.
 CATEGORIE 5	$60 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 65 \text{ dB(A)}$	d = 10 m.


Rue en tissu Ouvert

Rue en « U »

Ligne S.N.C.F

RECAPITULATION DES INFRASTRUCTURES CLASSEES

Voie	Début	Fin	Tissu	Trafic moyen (véh./jour)	% PL	Cat
A6	Limite Dépt de Seine et marne	Limite Le Bignon Mirabeau	O	29473	13	I



Echelle: 1/20 000

CLASSEMENT du BRUIT des INFRASTRUCTURES de TRANSPORTS TERRESTRES

Arrêté préfectoral du 24/06/2002 modifié le

24 AVR. 2009

COMMUNE de LE BIGNON-MIRABEAU


LEGENDE

Catégorie de l'infrastructure	Niveau sonore de référence	Largeur maximum des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée.
 CATEGORIE 1	$L_{Aeq} > 81 \text{ dB(A)}$	d = 300 m.
 CATEGORIE 2	$76 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 81 \text{ dB(A)}$	d = 250 m.
 CATEGORIE 3	$70 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 76 \text{ dB(A)}$	d = 100 m.
 CATEGORIE 4	$65 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 70 \text{ dB(A)}$	d = 30 m.
 CATEGORIE 5	$60 \text{ dB(A)} < L_{Aeq} \leq 65 \text{ dB(A)}$	d = 10 m.

Rue en tissu Ouvert
Rue en « U »
Ligne S.N.C.F

RECAPITULATION DES INFRASTRUCTURES CLASSEES

Voie	Début	Fin	Tissu	Trafic moyen (véh./jour)	% PL	Cat
A6	Limite Chevry sous le B.	Limite Rosoy le V.	O	29473	13	1



Echelle : 1 / 20 000